

OK.6220.3.5.2021

Ślemień, dnia 08 listopad 2021 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ślemień

Na podstawie art.10 ust.1, art.49, art.73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze.zm.), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08 listopada 2021 r. roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby i ulicy Osiedlowej w Ślemieniu”

Rozpatrywane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) § 3 ust.1 pkt 81 „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków;”.

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Sołectwo Ślemień – przysiółek Poręby (wzdłuż ulicy Zakopiańskiej przy granicy z Gilowicami) i ulica Osiedlowa (od ulicy Zakopiańskiej do ulicy Za Wodą)

W związku z powyższym stronom przysługuje prawo do odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Ślemień w terminie 14 dni od daty jej publicznego obwieszczenia.

Publiczne obwieszczenie nastąpi w dniu 08 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 74 ust.3 UOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art.49 k.p.a..

Zgodnie zaś art.49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ślemień, dnia 08.11.2021 r.

OK.6220.3.6.2021

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze.zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Ślemień, ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień

WÓJT GMINY ŚLEMIEŃ
stwierdza

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
„Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka
Poręby i ulicy Osiedlowej w Ślemieniu”
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko**

UZASADNIENIE

W dniu 27.09.2021 r. roku na wniosek Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby i ulicy Osiedlowej w Ślemieniu”.

Do wniosku dołączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- 2) mapy z przebiegiem inwestycji,
- 3) wykaz działek ewidencyjnych objętych inwestycją,
- 4) mapę z ewidencji gruntów z zasięgiem oddziaływania inwestycji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Wójt Gminy Ślemień w dniu 24.09.2021 r. wystąpił do organów o wydanie opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Żywcu pismem znak KR.ZZŚ.5.4360.61.2021.LB z dnia 01.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.10.2021 r.) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pismem nr NS/NZ/523-22/2021 z dnia 11.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.10.2021 r.) wyraził opinię, że planowana inwestycja nie podlega procedurze oddziaływania na środowisko, a tym samym nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem znak WOOS.4220.667.2021.RK1 z dnia 27.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.10.2021 r.) wyraziła opinię, że planowana inwestycja nie podlega procedurze oddziaływania na środowisko.

W dniu 29.10.2021 r. Wójt Gminy Ślemień wydał obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi w sprawie materiałami. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Nie wniesiono żadnych uwag.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby i ul. Osiedlowa w Ślemieniu. Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym obszarze. Łączna długość rurociągów kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej o średnicy 160-200 mm wynosić będzie ok. 8,0 km, a kanalizacji sanitarnej tłocznej 0,7 km. Podłączonych zostanie około 70-80 obiektów (budynki jednorodzinne). Trasa kanalizacji będzie przebiegać głównie przez działki prywatne, wzdłuż dróg gminnych oraz będzie przecinać drogę wojewódzką. Docelowo ścieki będą doprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ślemieniu.

W czasie realizacji przedsięwzięcia będzie występowało negatywne oddziaływanie na środowisko związane z emisją hałasu i wprowadzanie substancji do powietrza wynikające z użycia maszyn budowlanych, a także wytwarzania odpadów. W celu minimalizacji hałasu prace będą wyłącznie w porze dziennej. Sypkie materiały budowlane będą przykrywane w celu zmniejszenia pylenia. Wytworzone odpady będą magazynowane, a następnie przekazane odpowiednim firmom w celu zagospodarowania. Użyta technologia i sposób wykonania prac wykluczają wystąpienie poważnej awarii. Oddziaływania na środowisko będą miały charakter czasowy i odwracalny.

Do budowy sieci zostaną użyte wyłącznie trwałe i szczelne systemy rur co wyklucza zanieczyszczenie gleby ściekami. Budowa kanalizacji nie zmieni nośności gruntu, nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych (JCWP Łękawka kod PLRW200012213227899) i podziemnych (JCWPd kod PLGW2000158). Wykonanie sieci zmniejszy ilość przydomowych zbiorników na nieczystości ciekłe, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości wód rzeki Łękawka.

Przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na Park Krajobrazowy Beskidu Małego oraz na obszar NATURA 2000. Nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wybrzeży, górskich, w strefie ochrony ujęć wód i ochronnych zbiorników wód podziemnych. Zasięg przedsięwzięcia ograniczony jest tylko do niewielkiego obszaru dlatego nie będzie miało miejsca transgraniczne oddziaływanie na środowisko (około 13 km od granicy polsko-słowackiej).

Określam warunki, które należy uwzględnić podczas wykonywania przedsięwzięcia:

- zaplecze techniczne, miejsce magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn i samochodów należy zorganizować na terenie utwardzonym wyposażonym w środki pozwalające neutralizować skutki wycieków substancji ropopochodnych,
- odpady należy gromadzić selektywnie, a następnie przekazać odpowiednim firmom

- urobek gruntowy należy wykorzystać do wyrównania terenu, a ewentualny nadmiar należy przekazać odpowiednim podmiotom,
- w przypadku wykonywania prac ziemnych i przemieszczania materiałów sypkich należy zrosić powierzchnie pyłące,
- należy czyścić koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi publiczne,
- sypkie materiały budowlane należy zabezpieczyć plandeką jako zabezpieczenie przed pyleniem,
- prace związane z wycinką drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (od 16 października do końca lutego), a drzewa nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
- należy chronić zwierzęta przez nieumyślnym zranieniem czy uśmierceniem.

Realizacja przedsięwzięcia w założonym wariantcie nie spowoduje wzrostu ani znaczącego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu obecnego. Przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań chroniących środowisko, a także właściwym zorganizowaniu zaplecza przedsięwzięcia, przyjęty wariant realizacji jest optymalny.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, uzyskane opinie organów wymaganych prawem, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy oraz opisany wyżej przebieg inwestycji postanowiono orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Ślemień w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Gmina Ślemień
ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień
2. Strony postępowania za pośrednictwem obwieszczenia
3. a/a